



CEMENT





צמנט לבן

צמנט לבן לכימיקלי בניין, טרום-מקדים, מרגמה יבשה, אריח, אבני שפה,
אבני מפתח ויישומים אסתטיים אחרים

מוצרים

OYAK צמנט החלה לייצר מלט לבן עם קיבולת שנתית של 100,000 טון במפעל אדנה במתקן משלה בשנת 1998. עם ההשקעה הטכנולוגית בשנת 2009, כושר הייצור השנתי הגיע ל-350,000 טון ועם הפעלת קו הייצור החדש בתחילת 2018, כושר הייצור של המלט הלבן הגיע ל-1.000.000 טון בשנה. OYAK מלט הגיעה ל-85 מדינות שונות על ידי התובנה המכוונת ללקוח, והציעה סוגי אריזה שונים כדי לענות על צרכי הלקוחות כגון שקיות (25 ק"ג, 40 ק"ג, 50 ק"ג), תיק גדול, תיק מנשא, שקית כיסוי ותפזורת.

+Super White

צמנט סופר לבן הוא סוג של צמנט פורטלנד המיוצר עם חומרי גלם שנבחרו במיוחד. בשל לובן הגבוה וחוזק הדחיסה הגבוה, הוא מועדף בפרויקטים הדורשים אסתטיקה וכוח. זהו אחד מהמוצרים המוערכים ביותר עם החוזק והלובן הגבוה ביותר בשוק.



יישומי פרקאסט



תכונות אסתטיות:

- מינימום ערך לובן של 85%.
- מונע את הבדל הצבעי בין המוצרים עם גוון הצבע היציב שלו.
- בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה מתקבלים משטחים חלקים.
- מונע את הסדקים על פני השטח בשל טמפרטורת הידרציה הנמוכה שלו בהשוואה לדרגת החוזק שלו.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.

תכונות טכניות:

- חוזק ראשוני גבוה.
- חוזק גבוה.
- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- מספק חדירות נמוכה למוצרים יצוקים מראש הודות לפיזור חלקיקים מתאים.
- מספק יתרונות ליישומים חיצוניים/של בחוץ.

תכונות חסכוניות:

- מספק יתרון בכמות השימוש במלט עם ערך החוזק הגבוה שלו.
- מפחית או מבטל ריפוי אדים.
- זה מגדיל את כושר הייצור הודות להסרת עובש מהירה.

כימיקלים לבנייה



תכונות אסתטיות:

- מינימום ערך לובן של 85%.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.
- מאפיינים אסתטיים ודקורטיביים.

תכונות טכניות:

- חוזק ראשוני גבוה.
- חוזק גבוה.
- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- זה יתרון בבניית יישומים כימיים בעלי תכונות ההדבקה הגבוהה שלו.
- זה מספק יכולת עבודה גבוהה עם זמן הגדרה ארוך.

תכונות חסכוניות:

- זה מספק יתרון בכמות השימוש בצמנט באמצעות תכונת חוזק גבוה שלו.
- זמן ההגדרה הארוך מאפשר ליצרן לחסוך כימיקלים לווסת זמן פתוח.
- מפחית שימוש בכימיקלים עם תכונת ההידבקות הגבוהה שלו.
- זה מצמצם את השימוש בכימיקלים פלסטיים עם עדינותו המתאימה.

אריחים, אבני שפה, יישומי אבני מפתח



תכונות אסתטיות:

- מינימום ערך לובן של 85%.
- מונע את הבדל הצבעי בין המוצרים עם גוון הצבע היציב שלו.
- בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה מתקבלים משטחים חלקים.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.

תכונות טכניות:

- חוזק ראשוני גבוה.
- חוזק גבוה.
- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- זה מספק ספיגת מים נמוכה וחדירות נמוכה למוצרים בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה.
- מספק יתרונות ליישומים חיצוניים/של בחוץ.

תכונות חסכוניות:

- מספק יתרון בכמות השימוש במלט עם ערך החוזק הגבוה שלו.
- מפחית או מבטל ריפוי אדים.
- זה מגדיל את כושר הייצור הודות להסרת עובש מהירה.



Pro White

מלט פרו-לבן הוא סוג של מלט פורטלנד המיוצר עם חומרי גלם נבחרים מיוחדים. הוא משמש לעתים קרובות בייצור כימיקלים לבנייה בשל הלבן והעדינות הגבוהים שלו.



- | | | | |
|-------------------|---|------------------|---|
| 85% ערך לובן | + | חוזק ראשוני גבוה | + |
| חוזק גבוה | + | משטחים חלקים | + |
| זמן הגדרה מתאים | + | דקורטיבי | + |
| יכולת עבודה גבוהה | + | גוון צבע יציב | + |

יישומי פרקאסט

תכונות אסתטיות:

- מינימום ערך לובן של 85%.
- מונע את הבדל הצבעי בין המוצרים עם גוון הצבע היציב שלו.
- בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה מתקבלים משטחים חלקים.
- מונע את הסדקים על פני השטח בשל טמפרטורת הידרציה הנמוכה שלו בהשוואה לדרגת החוזק שלו.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.

תכונות טכניות:

- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- מספק חדירות נמוכה למוצרים יצוקים מראש הודות לפיזור חלקיקים מתאים.
- מספק יתרונות ליישומים חיצוניים/של בחוץ.

תכונות חסכוניות:

- מספק גווני צבע רצויים עם פחות שימוש בפיגמנטים.
- מפחית או מבטל ריפוי אדים.
- זה מגדיל את כושר הייצור הודות להסרת עובש מהירה.

כימיקלים לבנייה

תכונות אסתטיות:

- מינימום ערך לובן של 85%.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.
- מאפיינים אסתטיים ודקורטיביים.

תכונות טכניות:

- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- זה יתרון בבניית יישומים כימיים בעלי תכונות ההדבקה הגבוהה שלו.
- זה מספק יכולת עבודה גבוהה עם זמן הגדרה ארוך.

תכונות חסכוניות:

- זמן ההגדרה הארוך מאפשר ליצרן לחסוך כימיקלים לווסת זמן פתוח.
- מפחית שימוש בכימיקלים עם תכונת ההידבקות הגבוהה שלו
- זה מצמצם את השימוש בכימיקלים פלסטיים עם עדינותו המתאימה.

אריחים, אבני שפה, יישומי אבני מפתח

תכונות אסתטיות:

- מינימום ערך לובן של 85%.
- מונע את הבדל הצבעי בין המוצרים עם גוון הצבע היציב שלו.
- בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה מתקבלים משטחים חלקים.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.

תכונות טכניות:

- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- זה מספק ספיגת מים נמוכה וחדירות נמוכה למוצרים בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה.
- מספק יתרונות ליישומים חיצוניים/של בחוץ.

תכונות חסכוניות:

- מספק גווני צבע רצויים עם פחות שימוש בפיגמנטים.
- מפחית או מבטל ריפוי אדים.
- זה מגדיל את כושר הייצור הודות להסרת עובש מהירה.



SnoWhite

לובן שלג הוא אחד המוצרים הידידותיים ביותר לסביבה ובעל ערך הלובן הגבוה ביותר בשוק.



86%
ערך לובן

ידידותי לסביבה

גוון צבע
יציב

זמן הגדרה
מתאים

אסתטיים

דקורטיבי

משטחים
חלקים

יכולת עבודה
גבוהה



אריחים, אבני שפה, יישומי אבני מפתח

תכונות אסתטיות:

- ערך לובן המינימלי שלו הוא 86%.
- מונע את הבדל הצבעי בין המוצרים עם גוון הצבע היציב שלו.
- בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה מתקבלים משטחים חלקים.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.

תכונות טכניות:

- מספק יתרונות לייצור המוני עם ערכי החוזק היציבים שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- זה מספק ספיגת מים נמוכה וחדירות נמוכה למוצרים בזכות חלוקת החלקיקים המתאימה.
- מספק יתרונות ליישומים חיצוניים/של בחוץ.

תכונות חסכוניות:

- מפחית או מבטל ריפוי אדים.
- זה מגדיל את כושר הייצור הודות להסרת עובש מהירה.



כימיקלים לבנייה

תכונות אסתטיות:

- ערך לובן המינימלי שלו הוא 86%.
- ניתן להשיג מוצרים בעלי צבע רצוי עם פיגמנטים נוספים.
- מאפיינים אסתטיים ודקורטיביים.

תכונות טכניות:

- מספק יתרונות ליצרנים בשל החוזק המוקדם הגבוה שלו בהשוואה לדרגת החוזק שלו.
- גרנולומטריה יציבה (בליין).
- זה יתרון בבניית יישומים כימיים בעלי תכונות ההדבקה הגבוהה שלו.
- זה מספק יכולת עבודה גבוהה עם זמן הגדרה ארוך.

תכונות חסכוניות:

- זמן ההגדרה הארוך מאפשר ליצרן לחסוך כימיקלים לזמן פתוח.
- מפחית שימוש בכימיקלים עם תכונות ההידבקות הגבוהה שלו.
- זה מצמצם את השימוש בכימיקלים פלסטיים עם עדינותו המתאימה.



נתונים טכניים

+Super White


SUPER WHITE לבן CEM I 52,5R BPC 52,5 R-85		OYAK ערכי מלט	תקן TS21 / EN197-1	
			מינימום	מקסימום
לובן (ערך Y לפי CIE)	%	85,8	85	-
משטח ספציפי (בליין)	cm ² /g	4204	-	-
תקינות	מ"מ	1	-	10
זמן ההגדרה הראשונית	מינימום	130	45	-
זמן ההגדרה האחרונית	מינימום	177	-	-
יומיים	MPa	37,1	30,0	-
יום 28	Mpa	58,4	52,5	-

SnoWhite

SNOWHITE לבן CEM II/B-LL 32,5R		OYAK ערכי מלט	תקן TS21 / EN197-1	
			מינימום	מקסימום
לובן (ערך Y לפי CIE)	%	87	-	-
משטח ספציפי (בליין)	cm ² /g	5550	-	-
תקינות	מ"מ	1	-	10
זמן ההגדרה הראשונית	מינימום	130	75	-
זמן ההגדרה האחרונית	מינימום	160	-	-
יומיים	MPa	25,0	10,0	-
יום 28	Mpa	42,0	32,5	52,5

Pro White

PRO WHITE לבן CEM II/B-LL 42,5R		OYAK ערכי מלט	תקן TS21 / EN197-1	
			מינימום	מקסימום
לובן (ערך Y לפי CIE)	%	86,10	-	-
משטח ספציפי (בליין)	cm ² /g	5150	-	-
תקינות	מ"מ	1	-	10
זמן ההגדרה הראשונית	מינימום	125	60	-
זמן ההגדרה האחרונית	מינימום	175	-	-
יומיים	MPa	31,0	20,0	-
יום 28	Mpa	51,6	42,5	62,5



**אנו מייצאים
ל-85 מדינות.**





oyakwhitecement.com
oyakcement.com